



Ret til ændringer forbeholdes · Recht auf Änderungen sind vorbehalten · Subject to alteration without further notice
 Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications pour l'amélioration de nos produits sans préavis.
 Wijzigingen voorbehouden · Salvo variaciones · Rätten till ändringar förbehållas · Vi förbehåller oss rätt til endringer
 Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään · Rettur til breytinga áskilinn · Reservado o direito de fazer modificações sem prévio
 Επιφυλασσομέθο για εκτρωπιτικά γάθη, μικές τεχνικές αλλαγές και παρεκκλίσεις μοντέλων.





keep living

2"x1,5" lægte, 22 mm krydsfiner eller lign.
 2"x1,5" Latten, 22 mm Sperrholz oder desgl.
 2"x1,5" studs, 22 mm (7/8) plywood or equivalent
 2"x1,5" lattes, 22 mm contre-plaqué ou similaire
 2"x1,5" rachel, 22 mm multiplex o.i.d.
 Puntales de 2"x1,5", madera contrachapada de 22 mm o similar
 2"x1,5" assicelle, 22 mm legno compensato o similari
 2"x1,5" läkt, 22 mm plywood eller motsvarande
 2"x1,5" lekter, 22 mm kryssfinér eller lign.
 2"x1,5" tukipuu, 22 mm:n ristivaneri tmv.
 2"x1,5" listi 22 mm krossvidur eða þ.h.
 Prumos de 2"x1,5", contraplacado de 22 mm ou equivalente
 2"x1,5" Κοχλίας 22 mm Κόντρα πλακέ ή Κάτι παρόμοιο

LA8825




Ø 2,5 x min. 45 mm
 Ø (1/8) x min. (1 3/8)





Gasbetonvægge > G2	Betonvægge > B15
Gasbetonwände > G2	Betonwände > B15
Aerated concrete walls > G2	Concrete walls > B15
Murs de béton cellulaire > G2	Murs de béton > B15
Gasbetonwanden > G2	Betonwanden > B15
Paredes de hormigón poroso > G2	Paredes de hormigón > B15
Muri in calcestruzzo areato > G2	Muri in calcestruzzo > B15
Väggar av lättbetong > G2	Betongväggar > B15
Gassbetongvegger > G2	Betongvegger > B15
Kevytbetoniseinät > G2	Betoniseinät > B15
Léttsteypuveggur > G2	Steinsteypuveggur > B15
Paredes de betão celular > G2	Paredes de betão > B15
Τοίχος, μπετόν πορωδες > G2	Τοίχος από μπετόν > B15

LA8825



Ø 8 x min. 45 mm
 Ø (3/8) x min. (1 3/8)



Murstensvægge (massiv mursten eller hulsten) >Mz12 eller >Hz12
 Backsteinwände (Vollstein oder Lochsteinen) >Mz12 oder >Hz12
 Brick walls (solid brick or hollow brick) >Mz12 or >Hz12
 Murs de brique (brique pleine ou brique alvéolaire) >Mz12 ou >Hz12
 Gemetselde wänden (bakstenen of holle stenen) >Mz12 of >Hz12
 Paredes de ladrillo (ladrillo macizo o ladrillo hueco) >Mz12 o >Hz12
 Muri in mattoni (mattoni pieni o forati) >Mz12 o >Hz12
 Tegelvæggar (massiv tegel eller med hål) >Mz12 eller >Hz12
 Mursteinsvegger (massiv murstein eller hulstein) >Mz12 eller >Hz12
 Tiiliseinä (massiivinen tai ontto tiili) >Mz12 tai >Hz12
 Múrsteinsveggir (gegnheill múrsteinn eða holsteinn) >Mz12 eða >Hz12
 Paredes de tijolo (tijolo maciço ou furado) >Mz12 ou >Hz12
 Τοίχος από τούβλα (συμπαγή ή μη) > MZ 12 ή > HIZ 12

Ret til ændringer forbeholdes · Recht auf Änderungen sind vorbehalten · Subject to alteration without further notice
 Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications pour l'amélioration de nos produits sans préavis.
 Wijzigingen voorbehouden · Salvo variaciones · Rätten till ändringar förbehålles · Vi förbeholder oss rätt till ändringar
 Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään · Rettur til breytinga áskilinn · Reservado o direito de fazer modificações sem prévio
 Επιφυλασσομένη για εκτιπωτικά γάθρη, μικρές τεχνικές αλλαγές και παρεκκλίσεις μοντέλων.

Kun vejledende · Nur richtungsweisend · Guidelines only · Le guide n'a qu'une valeur indicative · Niet te beoordelen
 Solamente a título indicativo · Solamente a título indicativo · Endast anvisning · Kun veiledende · Vain ohjeellinen · Adeins til leidbeinandi
 Apenas linhas de orientação · Μόνο βοηθητικές γραμμές.



keep living

Telephone: +45 87 888 777
 Telefax: +45 87 888 669
 E-mail: mail@pressalitcare.com
 Web: www.pressalitcare.com

Pressalit Care
 Pressalitvej 1
 DK 8680 Ry
 Denmark

Ret til ændringer forbeholdes. Recht auf Änderungen sind vorbehalten. Subject to alteration without further notice.
 Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications pour l'amélioration de nos produits sans préavis.
 Wijzigingen voorbehouden. Salvo variaciones. Salvo variazioni. Rätten till ändringar förbehålles. Vi förbehåller oss rätt til endringer
 Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Rettur til breytinga áskiliinn. Reservado o direito de fazer modificações sem prévio
 Επιφυλασσομέθεα για εκτυπωτικά γόφθι, μικές τεχνικές αλλαγές και παρεκκλίσεις μοντέλων.

Ved montage i porøse byggematerialer forhør Dem i tvivilstilfælde hos en fagmand angående valg af korrekt dybel (udtrækskraft ≥ 2 kN)

Bei einer Montage an Leichtbauwänden setzen Sie sich bitte mit einem Fachmann zwecks Dübeltypen in Verbindung (Auszugskraft ≥ 2 kN)

When mounting it is recommended, when in doubt, to check with a professional which type of fixing to use (extracting force ≥ 2 kN)

Dans le cas de l'installation dans des matériaux de construction poreux, renseignez-vous, en cas de doute, auprès d'un spécialiste concernant le choix des chevilles correctes (force d'extraction ≥ 2 kN)

Win in twijfelgevallen bij montage in poreuze bouwmaterialen advies in bij een vakman over de keuze van de juiste plug (uittrekkraft ≥ 2 kN)

Para el montaje en paredes porosas consulte a un profesional en caso de duda respecto al tipo de taco que se debe usar (esfuerzo de arranque ≥ 2 kN)

In caso di dubbi per il montaggio a muri di materiale poroso, chiedere consiglio al personale specializzato per la scelta del perno fisso corretto (forza di estrazione ≥ 2 kN)

Vid montering i porösa byggmaterial bör du i tveksamma fall ta kontakt med en fackman beträffande val av rätt sprint (dragkraft ≥ 2 kN)

Ved montering i porøse bygningsmaterialer bør du i tvilstilfeller forhøre deg med en fagmann om valg av korrekt dybel (uttrekkskraft ≥ 2 kN)

Kun asennus tehdään huokoiseen rakennusmateriaaliin, kysy ammattiasentajalta neuvoa oikean asennustulpan valinnasta (tartuntavoima ≥ 2 kN)

Við uppsetningu á gleyp byggingarefni, spyrjið þá í vafatilvikum fagmann ráða um val á réttu splitti (átaksafi ≥ 2 kN)

No caso de dúvidas para a montagem com paredes de material poroso, peça conselhos a pessoal especializado para a escolha do pino fixo correcto (força de extracção ≥ 2 kN)

Σε περίπτωση αμυβολιών για την τοποθέτηση σε τοίχους από πορωδες υλικό, συμβουλευτείτε το εξειδικευμένο προσωπικό για την επιλογή του σωστού σταθερού πείρου (δύναμη αφαίρεσης ≥ 2 kN)

Ved gipsplader eller lign. anbefales det, at håndgrebet fastgøres i en egnet bagvedliggende konstruktion.

Bei Gipswänden oder dergl. empfehlen wir die Berücksichtigung einer Vorwandinstallation.

On plasterboard or equivalent we recommend that the handrail is secured to a suitable, underlying substrate.

Pour des carreaux de plâtre ou similaire nous recommandons que la barre d'appui soit fixée sur un renfort de cloison.

Bij toepassing van gipswanden of andere zwakke wanden dienen de handgreben op een goede onderliggende constructie gemonteerd te worden.

Trantándose de placas de yeso o similar se recomienda fijar el asidero con una construcción apropiada por detrás.

In caso di tavole di gesso è consigliabile fissare il corrimano in una costruzione adatta posteriore.

Vid montering på gipsskivor eller liknande rekommenderar vi att handtaget sätts fast på en lämplig bakomliggande konstruktion.

Ved gipsplater eller lign. anbefales det at man fester håndtaket i en bakenforliggende konstruksjon.

Kipsilevyjä ym. yhteydessä kädensija on hyvä kiinnittää levyn takana olevaan tarkoitukseen sopivaan lujaan rakenteeseen.

þegar um er að gífplötur eða þess háttar er mælt með því að festa handarhaldið þar sem traust festing er á bak við.

Em caso de placas de gesso ou equivalente recomenda-se fixar a barra de apoio a uma construção subjacente apropriada.

Σε γυψοσανίδες και παρόμοια υλικά συνιστάται να τοποθετηθεί η χειρολαβή σε κατάλληλη κατασκευή πίσω από

Kun vejledende • Nur richtungsweisend • Guidelines only • Le guide n'a qu'une valeur indicative • Niet te beoordelen
 Solamente a título indicativo • Solamente a título indicativo • Endast anvisning • Kun veiledende • Vain ohjeellinen • Adeins til leidbeinandi
 Apenas linhas de orientação • Μόνο βοηθητικές γραμμές.




keep living

Telephone: +45 87 888 777
 Telefax: +45 87 888 669
 E-mail: mail@pressalitcare.com
 Web: www.pressalitcare.com

Pressalit Care
 Pressalitvej 1
 DK 8680 Ry
 Denmark

DK	Murstensvægge (massiv mursten eller hulsten) >Mz12 eller >Hz12	2"x1,5" lægte, 22 mm krydsfiner eller lign.	2x12,5 mm gipsplader eller lign.	Gasbetonvægge > G2	Betonvægge > B15
D	Backsteinwände (Vollstein oder Lochsteinen) >Mz12 oder >Hz12	2"x1,5" Latten, 22 mm Sperrholz oder desgl.	2x12,5 mm Gipsplatten oder desgl.	Gasbetonwände > G2	Betonwände > B15
GB	Brick walls (solid brick or hollow brick) >Mz12 or >Hz12	2"x1,5" studs, 22 mm plywood or equivalent	2x12,5 mm plasterboard or equivalent	Aerated concrete walls > G2	Concrete walls > B15
F	Murs de brique (brique pleine ou brique alvéolaire) >Mz12 ou >Hz12	2"x1,5" lattes, 22 mm contre-plaqué ou similaire	2x12,5 mm plaque de plâtre ou similaire	Murs de béton cellulaire > G2	Murs de béton > B15
NL	Gemetselde wanden (bakstenen of holle stenen) > Mz12 of > Hz12	2"x1,5" rachel, 22 mm multiplex o.i.d.	2x12,5 mm gipsplaten	Gasbetonwanden > G2	Betonwanden > B15
E	Paredes de ladrillo (ladrillo macizo o ladrillo hueco) >Mz12 o >Hz12	Puntales de 2"x1,5", madera contrachapada de 22 mm o similar	2x12,5 mm recubrimientos de placas de fibra yeso, yeso-cartón, o similar	Paredes de hormigón poroso > G2	Paredes de hormigón > B15
I	Muri in mattoni (mattoni pieni o forati) >Mz12 o >Hz12	2"x1,5" assicelle, 22 mm legno compensato o similari	2x12,5 mm lastre di gesso o similari	Muri in calcestruzzo areato > G2	Muri in calcestruzzo > B15
S	Tegelväggar (massiv tegel eller med hål) > Mz12 eller > Hz12	2" x 1,5" läkt, 22 mm plywood eller motsvarande	2 x 12,5 mm gipsskiva eller liknande	Väggar av lättbetong > G2	Betongväggar > B15
N	Mursteinsvegger (massiv murstein eller hulstein) > Mz12 eller > Hz12	2" x 1,5" lekter, 22 mm kryssfinér eller lign.	2 x 12,5 mm gipsplater eller lign.	Gassbetongvegger > G2	Betongvegger > B15
FIN	Tiiliseinä (massiivinen tai ontto tiili) > Mz12 tai > Hz12	2" x 1,5" tukipuu, 22 mm:n ristivaneri tmv.	2 x 12,5 mm:n kipslevy tmv.	Kevytbetoniseinät > G2	Betoniseinät > B15
IS	Múrsteinsveggir (gegnheill múrsteinn eða holsteinn) >Mz12 eða >Hz12	2"x1,5" listi 22 mm krossviður eða p.h.	2x12,5 mm gífsplötur eða p.h.	Léttsteypuveggur > G2	Steinsteypuveggur > B15
P	Paredes de tijolo (tijolo macizo ou furado) > Mz12 ou > Hz12	Prumos de 2" x 1,5" mm, contraplacado de 22 mm ou equivalente	Placas de gesso de 2 x 12,5 mm ou equivalente	Paredes de betão celular > G2	Paredes de betão > B15
GR	Τοίχος από τούβλα (ομπισαγή ή μη) > Mz12 ή > Hz12	2" X 1,5" κοχλίας 22 mm κόντρα πλακέ ή κάτι παρόμοιο	2 X 12,5 mm γυψοσανίδα ή κάτι παρόμοιο	Τοίχος, μπετόν πορώδες >G2	Τοίχος από μπετόν > B15
R9900-R9915	B	B	C	C	C
R3016/R3018	A ✓	A ✓	X	E	A ✓
RF016/RF018	A ✓	A ✓	X	E	A ✓
R3146/R3148	B	B	C	F	B
RF146/RF148	B	B	C	F	B
R4140/R4142	B	B	C	F	B
R4260/R4270	B ✓	B ✓	C	F	B ✓
R4360	B ✓	B ✓	C	F	B ✓
R5015/R7010	A ✓	A ✓	X	E	A ✓
R5145	B	B	C	F	B
R6010	B ✓	B ✓	C	F	B ✓
R7165/66/67/68	B	B	C	F	B
R7142/R7143/R7150/R7151	B	B	C	F	B
R7256/R7258	B	B	C	F	B
R4920/R4921	B ✓	B ✓	C	F	B ✓
R8240/41-61/R8245/46-66	B ✓	B ✓	C	F	B ✓
RT490/RT491	D ✓	D ✓	X	D ✓	D ✓
RT100-110/RT124-138	D ✓	D ✓	X	D ✓	D ✓
RT114-119/RT212	D ✓	D ✓	X	D ✓	D ✓

- ✓ Medsendes produktet • Liegt dem Produkt bei • Included with the product • Fournie avec le produit
 Wordt met het product mee gezonden • Includido con el producto • Allegato al prodotto • Produkten skickas med • Følger med produktet
 Lähetetään tuotteen mukana • Fylgi vörunni • Envia-se anexo ao produto • Συνοδεύει το προϊόν
- X Ikke muligt • Nicht möglich • Not possible • Impossible • Niet mogelijk • Imposibile • Impossibile • Ej möjligt • Ikke mulig • Ei mahdollinen
 Ekki mögulegt • Não possível • Αδύνατον



Kun vejledende • Nur richtungsweisend • Guidelines only • Le guide n'a qu'une valeur indicative • Niet te beoordelen
 Solamente a título indicativo • Solamente a título indicativo • Endast anvisning • Kun vejledende • Vain ohjeellinen
 Adeins til leidbeinandi • Apenas linhas de orientação • Μόνο βοηθητικές γραμμές.



Telephone: +45 87 888 777
 Telefax: +45 87 888 669
 E-mail: mail@pressalitcare.com
 Web: www.pressalitcare.com

Pressalit Care
 Pressalitvej 1
 DK 8680 Ry
 Denmark

Ret til ændringer forbeholdes. Recht auf Änderungen sind vorbehalten. Subject to alteration without further notice
 Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications pour l'amélioration de nos produits sans préavis.
 Wijzigingen voorbehouden. Salvo variaciones. Rätten till ändringar förbehålles. Vi förbeholder oss rett til ændringer
 Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Rettur til breytinga áskiliinn. Reservado o direito de fazer modificações sem prévio
 Επιφυλασσομέθα για εκτιμητικά γάθη, μικρές τεχνικές αλλαγές και παρεκκλίσεις μοντέλων.